


Vid frågor kontakta transplantationskoordinator, 020 – 224 224

Inför donationsoperation (Kap 13)	<input type="checkbox"/> Giltig bastest <input type="checkbox"/> Blod beställt av IVA om överenskommet med transplantationskoordinator	Kommentar, signatur
Operationsförberedelse (Kap 14)	<input type="checkbox"/> Håravkortning enligt lokal rutin <input type="checkbox"/> Preop tvätt/Descutantvätt utförd på IVA enligt lokal rutin <input type="checkbox"/> Om möjligt stor sal med sedvanlig utrustning <input type="checkbox"/> Alla på salen bär operationsmössa och munskydd enligt lokal rutin <input type="checkbox"/> 1 instrumentbord och 1 ass.bord <input type="checkbox"/> 1 instrumentbord, sterilt dukat för Back table <input type="checkbox"/> 2 instrumentbord till koordinatorn <input type="checkbox"/> 1 extra ass.bord vid thoraxdonation <input type="checkbox"/> 3 op-sugar <input type="checkbox"/> 2 diatermiapparater <input type="checkbox"/> 2 droppställningar, 3 vid thoraxdonation <input type="checkbox"/> 1–2 handfat <input type="checkbox"/> Sedvanlig anestesiutrustning <input type="checkbox"/> Defibrillator lätt tillgänglig, om möjligt interna spatlar <input type="checkbox"/> 2 övertrycksmanschetter för 1 literspåsar vid thoraxdonation	
Behåll strikt sterilitet till dess att alla organ är nedpackade i sina transportboxar		
Uppläggning (Kap 14) 	<input type="checkbox"/> Ryggläge med armarna ut <input type="checkbox"/> ID-band lätt åtkomligt på arm/ben för kontroll innan op.start <input type="checkbox"/> Koppla v.b. slangförlängningar som gör infarter åtkomliga <input type="checkbox"/> Aktiv värme, stängs av vid perfusionsstart <input type="checkbox"/> Steriltvätta ALLTID från ovan jugulum ner till symfyssen samt ner på flankerna <input type="checkbox"/> Sterilklä så att hela thorax och buk lämnas fria <input type="checkbox"/> Uppsamlingspåsar loban® eller motsvarande	
Transplantationsteam anländer	Någon från op/IVA möter upp vid akutmottagningen och visar till omklädningsrum. Kan komma ett eller flera team.	
Dokument som skickas med från IVA, granskas av transplantationskirurg innan start av operation	<input type="checkbox"/> Protokoll för fastställande av människans död <input type="checkbox"/> Journalhandling för donationsingrepp på avliden... <input type="checkbox"/> Donatorkarakterisering <input type="checkbox"/> Blodgruppering <input type="checkbox"/> Ev. kompletterande undersökningar	
"Time out"	Innan start av donationsingreppet Kortare avstämning när nya team anländer samt innan cirkulationen stängs av och organperfusion startas	

Vid frågor kontakta transplantationskoordinator, 020 – 224 224

<p>Perioperativt omhändertagande och övervakning av vitala parametrar (Kap 4)</p>	<p>Enligt Behandlingsrekommendationer Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden</p> <p>Behandlingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR 50 - 110 slag/min • SaO₂ 95 – 98 % • MAP 65 - 100 mmHg • Diures 0,5 – 1 ml/kg/tim • Hb ≥ 80 g/l • Normalt pH, PaO₂ 10–13 kPa, normalt PCO₂ • B-glucos 5-10 mmol/l, S/P-Na 135-145 mmol/l, normalvärde S/P-K och S/P-Ca • Temp 35,5-38° C <p>Behandlingsrekommendationerna gäller fram till start av organperfusion då cirkulation stängs av</p> <p>Ventilatorn stängs av i samråd med transplantationskirurg</p>	<p>Kommentar, signatur</p>
<p>Farmaka (Kap 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Antibiotika fortsätt enligt ordination från IVA <input type="checkbox"/> Muskelrelaxantia – ordinerar av anestesilog <input type="checkbox"/> Vid behov; Albumin eller annan kolloid, blodprodukt <input type="checkbox"/> Inhalationsanestetika och/eller opioider – ordinerar av anestesilog <input type="checkbox"/> Heparin 5000E/ml (400E/kg) – ordinerar av transplantationskirurg 	
<p>Spinala reflexer</p>	<p>I samband med kirurgiskt stimuli kan spinala reflexer utlösas i extremiteter, även kontraktioner i bukmuskulatur samt påverkan på hjärtfrekvens och blodtryck kan ske.</p>	
<p>Provtagning</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Transplantationskoordinatorn har med sig provtagningsrör för specifika donationsprover <input type="checkbox"/> Blodgas tas enligt lokal rutin inklusive vid förändringar i respiration/cirkulation 	
<p>Efter donationsoperation</p>	<p>Omhändertagande enligt lokal rutin för avlidna</p>	
<p>Polis/rättsmedicin (Kap 8)</p>	<p>Om rättsmedicinsk undersökning, följ deras direktiv angående avlägsnande av katetrar. I de flesta fall kvarlämnas alla kanyler och katetrar.</p>	
<p>Avsked</p>	<p>Den avlidne förs tillbaka till IVA för avsked om inget annat beslutats</p>	
<p>Klassifikation av kirurgisk åtgärd</p>	<p>YFA00 Uttagning av hjärta till transplantation YFA20 Uttagning av hjärta och lungor en bloc till transplantation YFA50 Uttagning av hjärta till homograft YGA00 Uttagning av lunga/or till transplantation</p> <p>YJA10 Uttagning av lever till transplantation YJB00 Uttagning av tunntarm till transplantation YJC00 Uttagning av magsäck och tunntarm en bloc till transplantation</p> <p>YJD00 Uttagning av pankreas till transplantation av ö-cellspreparat YJD30 Uttagning av pankreas till transplantation</p> <p>YKA02 uttagning av njure/ar till transplantation</p> <p>YPA00 Uttagning av kärl till transplantation</p>	